



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
Ispostava Gračac

KLASA: UP/I-350-05/11-01/01
URBROJ: 2198/1-11-3/1-12-22
Gračac, 29. veljače 2012. godine

12/15/10
Ovo rješenje je pravomoćno-konačno
Gračac, *26. ožujka 2012.*

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Ispostava Gračac, temeljem članka 105. stavak 1. podstavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), rješavajući po zahtjevu „Komunalno“ d.o.o. Gračac, Nikole Tesle b.b, izdaje:

LOKACIJSKU DOZVOLU

za zahvat u prostoru – sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Stražbenica“ u općini Gračac, na katastarskim česticama zemlje 899/2, 900/2, 901/3, 977/8 i dijelu čestice 977/3 k.o. Deringaj.

I. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

1.1. Ova lokacijska dozvola izdana je na osnovi Prostornog plana uređenja općine Gračac („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 13/2007), pa se za navedeni zahvat u prostoru utvrđuje:

1. OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE:

1.1. Građevna čestica za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Stražbenica“ u općini Gračac formirat će se od katastarskih čestica zemlje 899/2, 900/2, 901/3, 977/8 i dijela čestice 977/3 k.o. Deringaj, kako je prikazano na grafičkom prikazu idejnog projekta, posebna geodetska podloga u mjerilu $M=1:1000$. bez naknadne parcelacije.

1.2. Oblik građevinske parcele je pravokutan. Površina zatvorenog postojećeg odlagališta iznosi oko 0,33 ha. Oko 0,5 ha očišćene površine će se iskoristiti za daljnje odlaganje novog otpada prve faze. Ako bude potrebno izgradit će se i druga faza površine cca 0,3 ha. Ostali dio građevinske parcele otpada na ulazno-izlaznu zonu, protupožarne puteve i zeleni pojas. Ukupna površina postojećeg odlagališta i prve faze je cca 0,83 ha, dok ukoliko dođe do druge faze ta površina iznosila cca 1,13 ha.

Odlagalište je od najbližeg građevnog zemljišta udaljeno cca 1,5 km. Lokacija odlagališta povezana je makadamskim putem u dužini od 600 m na državnu cestu D-1 (Zagreb-Split). U blizini odlagališta nema vodotoka.

2. NAMJENA GRAĐEVINE:

2.1. Namjena građevine je skupljanje i odvoz pretežno komunalnog, ali i građevinskog i glomaznog otpada sa područja općine Gračac, kako je predviđeno idejnim projektom.

3. VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE:

3.1. Građevinska parcela odlagališta veličine je cca 1,9 ha. Zona zahvata postojećeg odlagališta je ukupne površine oko 0,33 ha, što je 17,40% od ukupne površine parcele. Zona izgradnje novog odlagališta prve faze je ukupne površine oko 0,5 ha, što je 26,30% od ukupne površine parcele, a druge faze oko 0,3 ha, što je 15,90% od ukupne površine parcele.

3.2. Zona izgradnje ulazno-izlazne zone je oko 3100 m² što je cca 16,30%. Servisni prostor oko odlagališta uključuje obodni kanal za skupljanje oborinskih voda i servisnu cestu.

4. SMJEŠTAJ JEDNE ILI VIŠE GRAĐEVINA NA PARCELI:

4.1. Parcela će biti ograđena ogradom visine 2,05 m radi omogućavanja održavanja i uređenja tih površina.

4.2. U ulazno-izlaznoj zoni bit će smješten montažni objekt površine cca 14,40 m², parkiralište. Na dijelu ulazno-izlazne zone nalazit će se plato za reciklažno dvorište površine cca 370 m² i garaža/nadstrešnica površine 35 m².

4.3. Oko odlagališta predviđen je oboni kanal za uklanjanje oborinskih voda koje se slijevaju sa zatvorenog dijela odlagališta. Vode iz obodnih kanala će se ispuštati na teren. Protupožarni put oko tijela odlagališta bit će širine 4-6 m. U prostoru oko tijela odlagališta nalazit će se ograda, servisna cesta, obodni kanal i zeleni pojas. Smještaj građevine bit će sukladan grafičkim prikazima Idejnog projekta.

5. OBLIKOVANJE GRAĐEVINE:

5.1. Ukupna površina građevinske parcele iznosi cca 1,9 ha. Tijelo postojećeg odlagališta je površine cca 0,33 ha, dok će površina novog odlagališta biti cca 0,5 ha, prve faze i cca 0,3 ha druge faze. Odlagalište će biti maksimalne visine 10 m, sa minimalnim nagibom bočnih stranica 1:3.

5.2. Način pokrivanja objekta za zaposlene i nadstrešnice uvjetovan je izborom krovne konstrukcije. Ne postavljaju se uvjeti prilagođavanja vrste krova okolnim objektima. Prateći objekti bit će izvedeni tako da se lako održavaju i čiste.

6. UVJETI ZA UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE:

6.1. Parcela će biti ograđena ogradom visine 2,05 m. Ulaz na parcelu bit će omogućen dvokrilnim zakretnim vratima, sa postojeće makadamske ceste koja će se asfaltirati. Nakon sanacije samo tijelo odlagališta bit će ozelenjena površina visine do 10 m sa nagibom bočnih stranica max. 1:3. Na zatvorenom tijelu odlagališta te uz ogradu potrebno je zasijati travu, odnosno grmlje i autohtono bilje, radi vizualne ali i zaštitne tampon zone prema okolnom terenu, čime će se sanirana lokacija odlagališta uklopiti u okoliš.

6.2. Uz ogradu zasaditi trnovitu živicu da bi se postigla veća sigurnost i spriječio pogled na odlagalište. Nakon postavljanja završnog pokrovnog sloja i ugradnje odzračnika omogućiti pasivno otpšljavanje tijela odlagališta.

Kolnik, bankine i odvodne kanale ceste je potrebno održavati i čistiti. Odvodni kanal zatravniti.

7. UVJETI PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU, KOMUNALNU I DRUGU INFRASTRUKTURU:

7.1. Lokacija odlagališta neopasnog otpada „Stražbenica“ povezana je makadamskom cestom na državnu cestu D-1 (Zagreb-Split).

7.2. Odlagalište neće biti priključeno na elektroenergetsku mrežu (HEP) već će potrebnu količinu energije osigurati odgovarajućim agregatom na dizel gorivo ili plin.

7.3. Vodoopskrba odlagališta obavljat će se cisternom za tehnološku vodu korisnog volumena 6,0 m³. Za piće će biti korištena, odnosno dostavljat će se konfekcionirana voda.

7.4. Odlagalište nije spojeno na sustav kanalizacije. Na odlagalištu će se izgraditi zatvoreni sabirni bazen volumena 6 m³ za skupljanje sanitarne vode. Sadržaj sabirnog bazena u kojem se skupljaju sanitarne vode potrebno je prazniti putem poduzeća registriranog za zbrinjavanje otpadnih voda.

8. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA:

8.1. Sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada izvršiti u skladu sa uvjetima za zaštitu okoliša koje je utvrdilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a na osnovu Studije o utjecaju zahvata na okoliš uz primjenu zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbe praćenja stanja okoliša i prema Pravilniku o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada („Narodne novine“ broj: 117/07 i 111/11). Prema odredbama istog Pravilnika sanaciju, odnosno zatvaranje odlagališta otpada izvršiti najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad centra za gospodarenje otpadom za područje županije.

9. DRUGI PODACI ZNAČAJNI ZA IZGRADNJU I UREĐENJE GRAĐEVINSKE PARCELE:

9.1. Drugi podaci značajni za izgradnju i uređenje građevinske parcele, sadržani su suglasnostima, uvjetima, potvrdama ili mišljenjima tijela državne uprave ili pravnih osoba nadležnih za utvrđivanje tih akata iz pojedinih oblasti na osnovi posebnih zakona i drugih propisa donesenih na osnovi Zakona, čine sastavni dio i u prilogu su ove lokacijske dozvole i to:

1. Suglasnost MUP Policijska uprava Zadarska, Odjel upravnih inspeksijskih i poslova zaštite i spašavanja broj: 511-18-06-1717/1-11 BŠ od 01. ožujka 2011. godine;
2. Općina Gračac, Jedinstveni upravni odjel, zapisnik, KLASA: UP/I-350-05/11-01/01, UR.BROJ: 2198/1-11-3/1-11-10 od 03. ožujka 2011. godine;
3. Prethodni uvjeti građenja, HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. „Elektrolika“ Gospić, Naš broj i znak: 4/19-404-1518/2011/IR-104 od 02. ožujka 2011. godine;
4. Uvjeti gradnje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije KLASA: 361-03/11-01/389, UR.BROJ:376-10/TZ-11-2, od 22. veljače 2011. godine;
5. Potvrda Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu prirode, KLASA: 612-07/08-01/390, UR.BROJ: 532-08-03-01/1-09-6, od 09. veljače 2009. godine;

6. Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga jadrana, KLASA: UP/I-325-06/11-01/1033, UR.BROJ: 374-24-4-12-9/IK, od 09. siječnja 2012. godine;
7. Mišljenje i posebni uvjeti Hrvatskih cesta, Ispostava Zadar, KLASA: NU/361-02/2009-01/118, UR.BROJ: 345-558/2009-1768 od 07. prosinca 2009. godine;
8. Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, KLASA: 350-05/11-01/36, UR.BROJ: 534-08-1-1/2-11-0002, od 28. veljače 2011. godine;
9. Suglasnost Hrvatskih šuma d.o.o., UR.BROJ:DIR-07/MI-11-1194/02 od 11. ožujka 2011. godine.

II. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se početi sa građenjem, već je potrebno ishoditi potvrdu glavnog projekta prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

III. Ova lokacijska dozvola vrijedi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za potvrdu glavnog projekta ili započeti s radovima za koje prema posebnim propisima nije potrebna potvrda glavnog projekta. Važenje lokacijske dozvole može se produljiti za još dvije godine ako se ne promjene dokumenti prostornog uređenja.

O b r a z l o ž e n j e

Podnositelj zahtjeva „Komunalno“ d.o.o. Gračac, Nikole Tesle b.b, podnio je dana 17. siječnja 2011. zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Stražbenica" u općini Gračac, na katastarskim česticama zemlje 899/2, 900/2, 901/3, 977/8 i dijelu čestice 977/3 k.o. Deringaj.

Uz zahtjev je priloženo:

- Idejni projekt, čija je situacija prikazana na posebnoj geodetskoj podlozi, broj: T005-09 od prosinca 2009. godine, izrađen u „DVOKUT ECRO“ d.o.o. Zagreb, po glavnom projektantu, ovlaštenom inženjeru građevine Kamenku Josipović, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja G 3708;
- Preslik katastarskog plana;
- Izjava projektanta da je Idejni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja.

Zahtjev je osnovan.

U provedenom postupku je utvrđeno:

- da je Idejni projekt izrađen u skladu s Prostornim planom uređenja općine Gračac ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj: 13/07) i posebnim uvjetima iz članka 106. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11);
- da je uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole priložena dokumentacija iz članka 107. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11);
- da je osiguran pristup s prometne površine do građevne čestice;
- da je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnijela je stranka čiji pravni interes proizlazi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Sukladno članku 106. podstavak 7, 8. i 9. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) ovaj Ured je u provedenom postupku pozvao u prostorije Ispostave na uvid u Idejni projekt tijela državne uprave i pravne osobe radi pribavljanja posebnih uvjeta, suglasnosti, mišljenja navedenih u točki 9.1. ove lokacijske dozvole.

Javni poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljišnim česticama nabrojanih u uvodu dispozitiva ove lokacijske dozvole, radi uvida u Idejni projekt objavljen je dana 01. ožujka 2011. godine u Zadarskom listu. U otvorenom roku nitko od pozvanih nije pristupio u prostorije Ispostave radi uvida u Idejni projekt.

Nakon ovako provedenog postupka, na temelju navedenog činjeničnog stanja i ispunjenih uvjeta za primjenu čl. 116. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), riješeno je kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove izmjene i dopune lokacijske dozvole na osnovu tarifnog broja 1.i 62. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 110/04, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 i 69/10), u iznosu od 395,00 kuna uplaćena u korist proračuna Zadarske županije, kao i iznos od 300,00 kuna na ime posebnih troškova postupka.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove lokacijske dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, kao drugostupanjskom tijelu u roku od 15 dana od dana dostave ove lokacijske dozvole.

Žalba se predaje Ispostavi Gračac, neposredno ili putem pošte preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik uz pristojbu prema Tar. br. 3. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08 60/08, 20/10 i 69/10) u iznosu od 50,00 kn.

VODITELJ ISPOSTAVE

Tadija Štšić, dipl. iur.

DOSTAVITI:

1. „Komunalno“ d.o.o., Nikole Tesle b.b., 23440 Gračac;
2. Općina Gračac, Park Svetog Jurja 1, 23440 Gračac;
3. Uprava za inspekcijske poslove, Područna jedinica Zadar, I. Mažuranića 30/I, 23000 Zadar;
4. Oglasna ploča;
5. Dokumentacija prostora, ovdje;
6. Pismohrana, ovdje.

DOSTAVITI:

1. „Komunalno“ d.o.o., Nikole Tesle b.b., 23440 Gračac;
2. Općina Gračac, Park Svetog Jurja 1, 23440 Gračac;
3. Uprava za inspekcijske poslove, Područna jedinica Zadar, I. Mažuranića 30/I, 23000 Zadar;
4. Oglasna ploča;
5. Dokumentacija prostora, ovdje;
6. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Odjel upravnih, inspeksijskih i
poslova zaštite i spašavanja

Broj: 511-18-06-1717/1-11 BŠ
Zadar, 01. ožujka 2011. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
IPOSTAVA GRAČAC

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Priloga | 10.03.2011 |
| Klasifikacija | |
| Upravljačka jedinica | UP/I-350-05/11-01/01 11-3 |
| Uručbeni broj | 511-11-11 |
| Uručbeni datum | |

ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
ISPOSTAVA GRAČAC

Predmet: Uvid u Idejni projekt u postupku izdavanja lokacijske dozvole za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Stražbenica“ u općini Gračac, na k.č. 899/2, 900/2, 901/3, 977/8 i dijela k.č. 977/3 k.o. Deringaj

Investitor: KOMUNALNO d.o.o. Gračac


Veza Vaš poziv: KLASA: UP/I-350-05/011-01/01; URBROJ: 2198/1-11-3/1-11-5

Uvidom u dostavljeni Idejni projekt broj: TD: T005-09 izrađen u prosincu 2009.god. od strane tvrtke DVOKUT-ECRO d.o.o. iz Zagreba, projektant Kamenko Josipović, dipl.ing.građ., utvrđeno je da su u istom prikazane predviđene mjere zaštite od požara sukladne propisima iz područja zaštite od požara te se preporuča izdavanje lokacijske dozvole.

S poštovanjem

NAČELNIK

Ante Milković, dipl.ing.



18762535- Zadar

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTROLIKA GOSPIĆ

Lipovska 31

TELEFON • 053 • 570-100
TELEFAKS • 053 • 575-612
POŠTA • 53000 • SERVIS
ŽIRO RAČUN • 2340009-1410077781

NAŠ BROJ I ZNAK 4/19-404-1618/2011/IR-104

PREDMET Prethodni uvjeti građenja

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za provedbu dookumenata,
prostornog uređenja i gradnje
Ispostava Gračac

REPUBLIKA HRVATSKA
23440 GRAČAC ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
ISPOSTAVA GRAČAC

VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM 02.03.2011

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Primljenost: | 19.03.2011. |
| Klasifikacijski broj: | |
| Uredbeni broj: | 350-05/11-01/01-11-3 |
| Uredbeni broj: | 350-11-13 |
| Uredbeni broj: | Ur.br. 2198/1-11-3/1-11-3 i |

Temeljem Vašeg zahtjeva zaprimljenog 21.02.2011 godine idejnog projekta za sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Stražbenica" u općini Gračac (izradio : DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb, Trnjanska 37), HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb Elektrolika Gospić donosi:

PRETHODNE UVJETE GRAĐENJA

Na sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Stražbenica" u općini Gračac (izradio : DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb, Trnjanska 37), na ime investitora: „KOMUNALNO“ d.o.o., Nikole Tesle 59, 23440 Gračac, uz sljedeće uvijete:

- Uvidom na terenu utvrđeno je da HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb Elektrolika Gospić nema uvjeta na sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Stražbenica" u općini Gračac.
- U postupku ishodaenja građevne dozvole dostaviti Glavni projekt na uvid.

Prethodne uvjete izdajemo u svrhu ishodaenja lokacijske dozvole i vrijedi 2 (dvije) godine od dana izdavanja.

Predmet obradio:
Igor Romac geod.teh.
Kontakt: tel: 053/570-140

Prilog: Idejni projekt

Co: 1. Služba za razvoj i investicije
2. Odjel tehničke dokumentacije
3. Arhiva

Direktor
HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Z
Nikola Šatela
ELEKTROLIKA GOSPIĆ

ČLAN HEP GRUPE

**POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJSKIH VODOVA**

| | | | | | |
|---|---|--|--------------|--------------------------------------|--|
| 1 | B. NET HRVATSKA d.o.o. | Avenija Dubrovnik 16 | 10000 Zagreb | t: 65 66 160 f: 65 96 530 | infrastruktura@bnet.hr |
| 2 | HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Regija 1 | Av. Dubrovnik 26 | 10000 Zagreb | 098 387277 | Nada Pašalić nada.pasalic@t.ht.hr |
| | HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Regija 2 | Vinkovačka 19 | 21000 Split | 098320991 | Mirela Domazet mirela.domazet@t.ht.hr |
| | HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Regija 3 | Ciotina 17a | 51000 Rijeka | 098 610610 | Miljan Matajia miljan.matajia@t.ht.hr |
| | HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Regija 4 | K. A. Stepinca 8b | 31000 Osijek | 098 467457 | Mladen Kuhar mladen.kuhar@t.ht.hr |
| 3 | METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. | Ulica grada Vukovara 269 d | 10000 Zagreb | t: 63 27 000 f: 63 27 011 | robert.horvat@metronet.hr |
| 4 | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija sjever | Cebini 28, Buzin | 10010 Zagreb | t: 01/ 54 92 310 f: 01/ 54 92 019 | Damir Hržina damir.hrzina@optima-telekom.hr |
| | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija jug | Trg Hrvatske bratske zajednice 8/II | 21000 Split | 021 492810 | Marijan Vrsalović marijan.vrsalovic@optima- telekom.hr |
| | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija zapad | A. Kačića Miošića 13 | 51000 Rijeka | 051 492 711 | Alojz Šajina alozjz.sajina@optima-telekom.hr |
| | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija istok | Lorenza Jägera 2 | 31000 Osijek | 031 492 931 | Željko Pleša zeljko.plesa@optima-telekom.hr |

NAPOMENA: Bnet sa svojom mrežom prisutan je u sljedećim županijama:

| |
|-------------------------------|
| Grad Zagreb |
| Zagrebačka županija |
| Splitско-dalmatinska županija |
| Zadarska županija |
| Osječko-baranjska županija |
| Primorsko-goranska županija |

Ako se objekt gradi u županiji koja nije na popisu tada nije potrebno kontaktirati B.NET HRVATSKA d.o.o.

KLASA: 361-03/11-01/389
URBROJ: 376-10/TZ-11-2
Zagreb, 22. veljača 2011. god.

01.03.2011
UP/I-350-05/11-01/01 11-3
Gradnja
376-10/TZ-11-9.1

Republika Hrvatska
Ispostava Gračac
Zadarska županija
Upravni odjel za provedbu dokumenat
prostornog uređenja i gradnje
Park Svetog Jurja 1
23440 Gračac

PREDMET: KOMUNALAC d.o.o. GRAČAC
-izgradnja – SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA NEOPASNOG
OTPADA „STRAŽBENICA” U OPĆINI GRAČAC
-uvjeti gradnje

Veza: Vaš dopis KLASA: UP/I-350-05/011-01/01, URBR:2198/1-11-3/1-11-5, od 15. veljače 2011.

Temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da projektant MORA **projektom predvidjeti zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08)**. Stoga je dužan od operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih (EK) usluga putem EK vodova (popis u prilogu) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S poštovanjem,



Dostaviti: Naslovu preporučeno
Prilog: Idejno rješenje za lokacijsku dozvolu
Popis operatora

-63887053 - Zagreb



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA
21000 Split, Vukovarska 35

Telefon: 021 / 309 400
Telefax: 021 / 309 491

KLASA: UP/I-325-06/11-01/1033
URBROJ: 374-24-4-12-10/IK
Split, 09.01.2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za provedbu dokumenata
• prostornog uređenja i gradnje
ISPOSTAVA GRAČAC

| | | |
|------------------------|---------------|---------|
| Prilozi su: | 23. 01. 2012. | |
| Klasifikacija zbirnice | Org. jed. | |
| Uredžbeni broj | Prilog | Vrijed. |
| UP/I-350-05/11-01/01 | 11-3 | |
| 374-24-4-12-11 | 2 | - |

Zadarska županija
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
Ispostava Gračac

n/p Tadija Šišić, dipl.iur. ✓

Predmet: Odlagalište neopasnog otpada "Stražbenica" – Gračac
- Vodopravni uvjeti

Veza: Klasa: UP/I-350-05/11-01/01
Urbroj: 2198/1-11-3/1-11-5, investitor Komunalno Gračac d.o.o.

Nakon uvida u idejni projekt predmetnog objekta dostavljamo Vam vodopravne uvjete u prilogu.

S poštovanjem,

Orlov



Direktor:

Andelko Džrnas, dipl.ing.

Prilog:

- 1) Vodopravni uvjeti;
- 2) Idejni projekt.

Dostaviti:

- 1) Hrvatske vode 24-4;
- 2) Hrvatske vode-arhiv.



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA
21000 Split, Vukovarska 35

KLASA: UP/I-325-06/11-01/1033
URBROJ: 374-24-4-12-9/IK
Split, 09.01.2012.

HRVATSKE VODE na temelju članka 143. *Zakona o vodama* (NN 153/09) i članka 96. *Zakona o općem upravnom postupku* (NN 47/09), povodom zahtjeva **Zadarske županije, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Gračac**, KLASA: UP/I-350-05/11-01/01, URBROJ: 2198/1-11-3/1-11-5 od 21.02. zaprimljenog 15.02.2011. i dopune zahtjeva zaprimljene 09.01.2012. za investitora **Komunalno Gračac d.o.o.**, poradi izdavanja vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

za izradu projektne dokumentacije za:

Odlagalište neopasnog otpada "Stražbenica" – Gračac

na kat.čest. 899/2, 900/2 i dr. k.o. Deringaj

Vodopravni uvjeti su:

- 1) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je riješiti odvodnju otpadnih voda (sanitarnih, oborinskih procjednih, i tehnoloških) razdjelnim sustavom.
- 2) Investitor je dužan sanaciju postojećeg odlagališta otpada "Stražbenica" izvršiti na način kako je to propisano u usvojenoj Studiji utjecaja na okoliš predmetnog zahvata.
- 3) Investitor, odnosno korisnik objekta, dužan je zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda riješiti postavljanjem vodonepropusnog sabirnog zatvorenog sustava (jama, tank i sl.) sa pražnjenjem kompletnog sadržaja (bez odvoda). Investitor je dužan osigurati pristup auto-cisterni za pražnjenje sabirnog zatvorenog sustava.
- 4) Investitor je dužan postojeće odlagalište sanirati principom preslagivanja i prekrivanja i postavljanjem vodonepropusnog završnog pokrovnog sloja, čime bi se spriječio kontakt oborinskih voda sa preostalim otpadom na lokaciji, te na taj način spriječilo nastajanje novih procjednih voda.
- 5) Investitor je dužan održavati sve pokrovne slojeve u postojećem stanju nakon provedene sanacije. Naročito je važno održavanje humusa da se spriječi ponovni prodor oborina u tijelo sanitarnog odlagališta.
- 6) Za skupljanje slivnih oborinskih voda treba izgraditi obodni kanal oko odlagališta. Na krajnjem dijelu sustava izvesti kontrolno okno koje omogućava uzimanje uzoraka zbog kontrole kvalitete oborinske vode prije konačnog ispuštanja. Sakupljene vode mogu se kontrolirano ispuštati, a ako sastavom ne zadovoljavaju zahtjeve **Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda** (NN 87/2010) potrebno ih je prije ispuštanja pročistiti.
- 7) Investitor je dužan dati projektno rješenje odvodnje čistih oborinskih voda sa predmetne površine i sa okolnog terena na način da se ne ugroze okolna zemljišta i objekti na njima. Dispoziciju čistih oborinskih voda iz oborinskog kanala po mogućnosti riješiti preko upojnog bunara odgovarajuće upojne moći.
- 8) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je procjedne vode sakupljati sistemom drenažnih cijevi, sa ispuštanjem u sabirnu jamu, te recirkulirati u tijelo odlagališta ili odvoziti nakon pročišćavanja putem ovlaštene pravne osobe. Ne dozvoljava se rješenje prskanjem iste po nasipu saniranog odlagališta.
- 9) Investitor je dužan tehnološke otpadne vode pročistiti tako da izlazna kakvoća pročišćenih otpadnih voda prije upuštanja u upojni bunar bude takva da se zadovolje parametri iz **Tablice 1. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda** (NN 87/2010).
- 10) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je s ovlaštenim pravnim subjektom zaključiti ugovor o pražnjenju sabirnih jama.
- 11) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je s ovlaštenim pravnim subjektom zaključiti ugovor o održavanju i čišćenju separatora ulja i masti.

- 12) **Investitoru se zabranjuje skladištenje bilo kakvih tekućih goriva i opasnih tvari, kao energent se isključivo može koristiti električna energija ili plin.**
- 13) Projektom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
- 14) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima.
- 15) Vodopravni uvjeti izdani za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole važe u razdoblju važenja lokacijske dozvole, a vodopravni uvjeti izdani za ostale potrebe važe 2 godine od dana njihove konačnosti na temelju članka 147. *Zakona o vodama* (NN 153/09).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

OBRAZLOŽENJE

Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Gračac, podnio je zahtjev KLASA: UP/I-350-05/11-01/01, URBROJ: 2198/1-11-3/1-11-5 od 21.02. zaprimljenog 15.02.2011. i dopune zahtjeva zaprimljene 09.01.2012. za investitora **Komunalno Gračac d.o.o.**, poradi izdavanja vodopravnih uvjeta za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Stražbenica" u općini Gračac.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je slijedeća dokumentacija:

- Idejni projekt (Dvokut Ecro d.o.o. Zagreb; TD T005-09; prosinac 2009.).

Kako se predmetno odlagalište nalazi u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta investitor je dužan strogo se pridržavati vodopravnih uvjeta.

U provedenom postupku je utvrđeno da će se građenjem građevine uz pridržavanje vodopravnih uvjeta narečenih u izreci osigurati odgovarajući vodni režim.

Upravna pristojba se ne naplaćuje sukladno odredbi članka 6. stavak 1. *Zakona o upravnim pristojbama* (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 145/99, 116/00 i 163/03).

Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopuštena je žalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporučenom pošiljkom, podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava gospodarenja vodama putem HRVATSKIH VODA.

Upravna pristojba za žalbu iznosi 50,00 kn upravnih biljega.

ovlaštenju:



Dostaviti:

(2 primjerka vodopravnih uvjeta)

Zadarska županija
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
Ispostava Gračac
 n/p Tadija Šišić, dipl.iur.

Obavijestiti:

- 1) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava gospodarenja vodama, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV br.1 (x2);
- 2) Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Odjel državne vodopravne inspekcije, Zadar, R. Katalinića Jeretova 5;
- 3) Hrvatske vode, VGO Split, 24-4;
- 4) Hrvatske vode, VGO Split, pismohran;
- 5) Hrvatske vode, VGI Zadar.



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I
SOCIJALNE SKRBI**

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
IZPOSTAVA GRAČAC

10. 03. 2011.
UP/I-350-05/11-01/01 11-3
534-08-1-1/2-11-12 - -

Klasa: 350-05/11-01/36
Ur. broj: 534-08-1-1/2-11-0002
Zagreb, 28. veljače 2011.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 2. stavak 2. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine broj 113/08) u svezi s člankom 34. stavkom 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 30/94, 68/98, 61/00), u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta uređenja prostora za lokacijsku dozvolu za gradnju građevine:

ODLAGALIŠTE NEOPASNOG OTPADA «STRAŽBENICA», lokacija Općina Gračac, investitor KOMUNALNO d.o.o. 23440 Gračac, Nikole Tesle 59, a po zahtjevu ZZ, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Gračac, Klasa.: UP/I-350-05/11-01/01, Ur.broj: 2198/1-11-3/1-11-5, Gračac, od 15. veljače 2011.godine, utvrđuje slijedeće:

SANITARNO-TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE

1/ Glavni projekt izraditi u skladu Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (Narodne novine br. 6/84) te dostavljenog IDEJNOG PROJEKTA, Ugovor: U037-09, Tehnički dnevnik: T005-09, Zagreb, prosinac 2009. godine, izrađen po DVOKUT -ECRO d.o.o. 10000 Zagreb, Trnjanska 37.

2/ Odvodnju oborinskih, fekalnih, i tehnoloških voda riješiti u skladu utvrđenih vodopravnih uvjeta nadležnog tijela. Sve tehnološke otpadne vode voditi u odgovarajući pročištač/ separator ulja i masti. Procjedne vode s odlagališta skupljati sustavom drenažnih cijevi i odvoditi do taložnika te ispuštati u prirodni recepijent.

3/ Građevinu opskrbiti konfekcioniranom vodom za piće. Predvidjeti postavu cisterne kapaciteta 6 m³ kojom će se osigurati opskrba tehnološkom vodom.

4/ Također na tehničkom pregledu pružiti dokaze o ispitivanju kanalizacije, sabirne jame i separatora ulja i masti na nepropusnost i protočnost. Vode od pranja vozila i opreme obrađivati na separatoru ulja i masti te taložniku

5/ Prikupljanje odlagališnog plina vršiti putem plinskih drenaža veličine otvora 1 m, zapunjenih šljunkom potrebne granulacije u koji se polaže preforirana cijev za otplinjavanje.

6/ Projektant je kod izrade glavnog projekta dužan poštivati odredbe Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine br.30/03) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine br.145/04). Na tehničkom pregledu pružiti dokaze o mjerenju buke.


7/ Za zaposleno osoblje osigurati sanitarne prostorije i odgovarajuću zaštitnu odjeću i obuću s obzirom na namjenu građevine.

8/ Sav otpad zbrinjavati na sanitarno-tehnički i higijenski način prije konačnog odlaganja u određeni prostor odlagališta.

9/ Nakon izrade glavnog projekta investitor će svojim zahtjevom potražiti potvrdu na isti od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, Zagreb, Ksaver 200 a.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 6. točki 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10).

**POTPREDsjedNIK VLADE I
MINISTAR ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI**



DOSTAVITI:

- ① ZADARSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Gračac, 23440 Gračac,
- 2/ PISMOHRANA - OVDJE

12

društvo s ograničenom odgovornošću

10000 Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2
Uprava: Darko Vuletić, dipl.ing.šum. - predsjednik, mr.sc. Darko Beuk, dipl.ing.šum. - član; Damir Felak, dipl.ing.šum. - član; Božidar Longin, dipl.ing.šum. - član; Zdenko Podolar, dipl.oec. - član • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • MB 3631133 • OIB 69693144506
• Žiro račun broj: 2340009-1100100360 kod Privredne banke Zagreb • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti •
Telefon 01/48 04 111 • Telefax 01/48 04 101 • pp 148 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: direkcija@hrsume.hr

Ur.broj: DIR-07/MI-11-1194/02

Zagreb, 11. ožujka 2011. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
Ispostava GRAČAC

Zadarska županija
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
Ispostava Gračac
Park Sv. Jurja 1
23 440 Gračac

| | |
|---------------|----------------------|
| Priloga | 2.03.2011 |
| Klasifikacija | UP/I-350-05/11-01/01 |
| Broj | 11-3 |
| Ured | DIR-07/MI-11-16 |

Predmet: Posebni uvjeti građenja za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Stražbenica“ u Općini Gračac

Temeljem vašeg zahtjeva (Klasa:UP/I-350-05/011-01/01;Ur.broj:2198/1-11-3/1-11-5 od 15.02.2011.) za izdavanjem posebnih uvjeta građenja za predmetni zahvat u prostoru, a u svrhu ishodenja lokacijske dozvole, obavještavamo vas slijedeće:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i očevidom na terenu utvrdili smo da se navedeni zahvat ne planira na površinama šuma i šumskog zemljišta.

Obzirom da na udaljenosti manjoj od 50m nema šuma i šumskog zemljišta, a shodno članku 37. Zakona o šumama, Hrvatske šume d.o.o. nemaju potrebe za izdavanjem posebnih uvjeta građenja.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave HŠ d.o.o.

Darko Vuletić dipl.ing. šum.



Dostaviti:

1. Uprava šuma Podružnica Gospić
2. Služba za ekologiju
3. Pismohrana